



УТВЕРЖДЕН

Глава Белореченского
муниципального образования

С.В. Ушаков

«18» ЯНВАРЯ 2019 года

Согласован с общественной
комиссией (протокол № 7 от
«14» ЯНВАРЯ 2019 года)

ПРОЕКТ № 4
благоустройства парка в с. Мальта
Усольского района Иркутской области
(устройство центральной площади)

р.п. Белореченский
2019 год

Характеристика объекта благоустройства

Общественная территория – парк в с. Мальта Усольского района Иркутской области представляет собой открытую территорию бывшего санатория «Мальтинский» общей площадью 68800 кв. м. Расположен в центральной части села, вблизи от железнодорожной станции «Мальта». Образован во времена деятельности лечебного санатория «Мальтинский», на территории которого включал пешеходные прогулочные зоны, танцевальную площадку, детские спортивные и игровые объекты. После прекращения деятельности санатория в 2009-2010 годах парковая зона была оставлена без содержания, что привело к разрушению объектов и элементов благоустройства, разрастанию и порче зеленых насаждений.

Первым этапом реализации проекта благоустройства парка в с. Мальта определен этап устройства центральной площади.

Территория бывшей танцевальной площадки разрушена, для устройства новой площадки необходимо проведение работ по планировке территории площадью 1580 кв.м., устройство подстилающего выравнивающего слоя из щебеночной смеси толщиной 12 см, а далее устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 6 см на площади 1580 кв.м., соответственно. Периметр площадки необходимо обставить, установить поребрик на протяжении 157 метров.

Для комфортного доступа к площади необходимо устройство пешеходной дорожки через парк со стороны железнодорожной станции. Учитывая, что будет захвачена часть ранее существующей пешеходной зоны через парк, для устройства пешеходной дорожки необходимо провести подготовительные работы – демонтировать ранее существующее асфальтовое покрытие, которое разрушилось, имеет трещины, выбоины, частично отсутствует полностью. Демонтаж на протяжении 106 метров (шириной 1,8 метра). Протяженность новой пешеходной зоны составит 163 метра, ширина – 2 метра. Для устройства пешеходной зоны необходимы к проведению работы по планировке территории площадью 326 кв.м., устройство подстилающего выравнивающего слоя из щебеночной смеси толщиной 12 см, а далее устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей толщиной 5 см на площади 326 кв.м, соответственно. А также установка бортового камня (поребрика) на протяжении 326 метров (по обе стороны пешеходной зоны).

Озеленение части парка вблизи планируемой центральной площади представлено дикорастущими тополями, кустарниками, нуждающимися в подрезке/формовке.

Перечень работ, предлагаемых к благоустройству общественной территории

Перечень работ по благоустройству общественной территории включает следующие виды работ:

- устройство асфальтового покрытия с установкой бортового камня;
- устройство пешеходной зоны;
- установка скамеек;
- установка урн.

**Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству парка в с. Мальта
Усольского района Иркутской области
(устройство центральной площади)**

1. Выполнение работ по устройству асфальтового покрытия и установке бортового камня

Планировка площадей бульдозерами – 1580 кв.м.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 12 см – 1580 кв.м.

Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей (плотных мелкозернистых типа АБВ) – 1580 кв.м.

Установка поребрика БР 100.20.8 – 157 метров.

2. Устройство пешеходной дорожки (163 метра*2 метра)

Снятие деформированного асфальтового покрытия толщиной 40 мм – 190,8 кв.м (пешеходная дорожка 106*1,8 метров)

Планировка площадей бульдозерами – 326 кв.м.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 12 см – 326 кв.м.

Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (плотных мелкозернистых типа АБВ) – 326 кв.м.

Установка поребрика БР 100.20.8 – 326 метров.

3. Поставка и установка малых архитектурных форм

Поставка скамей (Диван садово-парковый (Серый Терракотовый)) – 20 штук (Код 002201, АО «КСИЛ», г. Новосибирск). Установка скамей с помощью болтов М-16 (4 штуки), закладных деталей (4 штуки) – 20 штук.

Поставка урн (Урна (Терракотовый), вставка для урны (Цинк) (Код 001312, 001414, АО «КСИЛ», г. Новосибирск)). Передвижные, не требуют установки – 20 штук.


4. Работы по демонтажу и вывозу непригодных малых архитектурных форм, а также работы по озеленению (формовке деревьев, кустарников) будут проведены силами и средствами МУП «Белореченское ЖКХ» на безвозмездной основе.

**Стоимость проекта
по благоустройству парка в с. Мальта Усольского района Иркутской
области (устройство центральной площади)**

Стоимость выполнения работ согласно локального ресурсного сметного расчета – 2 198 881,0 рублей.

Общая стоимость проекта (включая оплату проверки достоверности определения сметной стоимости, непредвиденные затраты, налоги) согласно сводного сметного расчета – 2 708 050,0 рублей.

**Схема благоустройства
общественной территории - парка в с. Мальта Усольского района
Иркутской области (устройство центральной площади)**



Условные обозначения:



устройство центральной площади



скамья и урна



устройство пешеходной дорожки

Диван садово-парковый (Серый Терракотовый) (Код 002201, АО «КСИЛ», г. Новосибирск) – 20 штук

Урна (Терракотовый), вставка для урны (Цинк) (Код 001312, 001414, АО «КСИЛ», г. Новосибирск) – 20 штук

Технические характеристики (спецификация) малых архитектурных форм

№ пп	Наименование оборудования	Количество	Техническая характеристика (описание товара)
1	Урна (Терракотовый), Вставка для урны (Цинк) 	20	Габаритные размеры: D=420 мм, H=680 мм. Деревянная цилиндрическая урна выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной 40 мм, установленном на железобетонном основании толщиной 100 мм. На каркасе установлены деревянные доски сечением 50х30 мм. Урна оснащена металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками с габаритными размерами 330х330 мм, H=440мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, железобетон. Установка: подвижная, не требует установки
2	Диван садово-парковый (Серый Терракотовый) 	20	Габаритные размеры: 1950х590 мм, H=835 мм. Диван садово-парковый выполнен на металлическом каркасе из профильной трубы сечением 50х25 мм. Сидение со спинкой состоит из деревянных досок толщиной 90х40 мм и 110х40 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. Установка: крепление на болты 16*110 мм 4 штуки на каждый, дополнительно необходима установка закладных деталей (стальной лист горячекатаный) по 4 штуки Вес болтов – 80*0,213 кг – 17,04 кг Вес закладных – 0,157 кг/шт*80 шт. = 12,56 кг.